

Г.С. Таран. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**G.S. Taran. FLORISTIC RECORDS IN NOVOSIBIRSK REGION**

В ходе исследований, проведенных в 1993-2007 гг. в пойме Оби в пределах Новосибирской обл., выявлены 1 род (*Crypsis* Aiton) и 3 вида, новые для области, и обнаружены новые местонахождения 3 редких видов. Гербарные материалы хранятся в NS. Виды, впервые приводимые для Новосибирской обл., помечены звездочкой (*).

Eragrostis amurensis Probat.: 1) Сузунский р-н, 3,5 км на юг-юго-запад от с. Верхний Сузун, илисто-песчаные отмели на берегу Оби, 8.IX 1994; 2) Колыванский р-н, окрестности с. Колывань, берег Оби, на песке, 1.IX 2007 – Ранее вид собран в Болотниковском р-не у с. Старобибьево (Ломоносова, 2000). Новые местонахождения располагаются в 70 км на юго-запад и в 250 км на юг.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.: Сузунский р-н, 3,5 км на юг-юго-запад от с. Верхний Сузун, илисто-песчаные отмели на берегу Оби, 8.IX 1994 – Ближайшие находки вида в Новосибирской обл. сделаны в 145-150 км на север и северо-восток у Новосибирска и в бассейне р. Бердь (Ломоносова, 2000).

**Crypsis alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad.: Сузунский р-н, 3,5 км на юг-юго-запад от с. Верхний Сузун, илисто-песчаные отмели на берегу Оби, 8.IX 1994.

**Crypsis schoenoides* (L.) Lam.: там же, 8.IX 1994.

Rorippa dogadovae Tzvelev: 1) там же, 8.IX 1994; 2) окрестности с. Малышево, илисто-песчаный берег Оби, 6.VIII 2006; 3) Колыванский р-н, окрестности с. Колывань, берег Оби, 1.IX 2007 – Ранее в Новосибирской обл. вид отмечался в трех точках (Эбель, 2000).

**Androsace gmelinii* (Gaertn.) Roem. et Schult.: Колыванский р-н, окрестности с. Колывань, пойма Оби, узколистномятликовый луг, 25.V 1993 – Ближайшие местонахождения вида в Западной Сибири располагаются в 450-470 км южнее в пределах Алтайского края и Республики Алтай (Красноборов, Ковтонюк, 2003).

Л и т е р а т у р а : Красноборов И.М., Ковтонюк Н.К. Род *Androsace* L. // Определитель растений Алтайского края. Новосибирск, 2003. С. 157–160. – Ломоносова М.Н. Род *Eragrostis* N.M. Wolf // Определитель растений Новосибирской области. Новосибирск, 2000. С. 449–450. – Эбель А.Л. К распространению видов рода *Rorippa* Scop. (*Brassicaceae*) в Сибири // Krylovia. 2000. Т. 2. № 1. С. 81–86.